

臺北市112年度兒童遊戲場設施稽查檢核表

學校名稱	臺北市士林區蘭雅國民小學	稽查檢核日期	112年6月5日
遊戲場名稱	1. 遊樂王國	2. 操場	3. 快樂基地
	4.	5.	6.
一、基本資料			
設置位置 地址或地號	地址：臺北市士林區磺溪街57號 地號：_臺北市士林區蘭雅段一小段0148-0000、0436-0000、 0445-0000、0437-0000 衛星定位或經緯度座標：_____ (無明確地址或地號者請填座標)		
備查 (驗收)	日期 文號	1. 111年2月15日 北市教國字第1113000182號	4. ____年__月__日 字第_____號
		2. ____年__月__日 字第_____號	5. ____年__月__日 字第_____號
		3. ____年__月__日 字第_____號	6. ____年__月__日 字第_____號
設置範圍 樓層及面積	<input type="checkbox"/> 室內：____層之第____層，面積____平方公尺 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外：1.面積_220_平方公尺 2.面積_90_平方公尺 3.面積_203_平方公尺 4.面積____平方公尺 5.面積____平方公尺 6.面積____平方公尺		
管理單位	管理單位： <u>蘭雅國小</u> 負責人姓名： <u>藍惠美校長</u> 管理人員姓名：1.(國小) <u>總務主任何志宏</u> 、2.(幼兒園) <u>園主任李淑華</u> 1.研習證書日期： <u>107/11/7</u> ，證號： <u>臺教國署字第1070111186號</u> 2.研習證書日期： <u>107/11/7</u> ，證號： <u>臺教國署字第1070111186號</u>		
類別	<input checked="" type="checkbox"/> 學校		
二、主管機關檢查項目			備註
1. 遊戲場設施設置平面圖： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 現場遊戲設施是否符合遊戲場設置平面圖內容： <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否			遊樂王國更新已發包，待完工後、檢驗合格後報核。
2. 廠商出具遊戲設施合格保證書： <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無(第2座) <input checked="" type="checkbox"/> 無需提供(該遊戲場設施在106年1月25日前已設置者，請提供設置日期之佐證文件)(第1、3座)			遊樂王國更新已發包，待完工後、檢驗合格後報核。

第1座	<p>3.合格檢驗報告書：遊樂王國</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，符合之國家標準為 <u>CNS 12642、CNS12643公共兒童遊戲場設備標準規定</u> <input type="checkbox"/>無</p> <p>前次檢驗日期：___年___月___日</p> <p>最近一次檢驗日期106年08月05日</p> <p>是否符合經主管機關備查後，每三年委託經國內認證機構認可之檢驗機構再次進行檢驗：<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合<input type="checkbox"/>未滿三年</p>	遊樂王國更新已發包，待完工後、檢驗合格後報核。
第2座	<p>3.合格檢驗報告書：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，符合之國家標準為 <u>CNS 12642:2016/Amd.1:2021、CNS12643-2:2021公共兒童遊戲場設備標準規定</u> <input type="checkbox"/>無</p> <p>前次檢驗日期：103年07月24日</p> <p>最近一次檢驗日期：110年_7月09日</p> <p>是否符合經主管機關備查後，每三年委託經國內認證機構認可之檢驗機構再次進行檢驗：<input checked="" type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合<input type="checkbox"/>未滿三年</p>	
第3座	<p>3.合格檢驗報告書：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>有，符合之國家標準為 <u>CNS 12642:2016/Amd.1:2021、CNS12643-2:2021公共兒童遊戲場設備標準規定</u> <input type="checkbox"/>無</p> <p>前次檢驗日期：___年___月___日</p> <p>最近一次檢驗日期：112年_2月14日</p> <p>是否符合經主管機關備查後，每三年委託經國內認證機構認可之檢驗機構再次進行檢驗：<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合<input type="checkbox"/>未滿三年</p>	
第4座	<p>3.合格檢驗報告書：</p> <p><input type="checkbox"/>有，符合之國家標準為_____</p> <p><input type="checkbox"/>無</p> <p>前次檢驗日期：___年___月___日</p> <p>最近一次檢驗日期：___年___月___日</p> <p>是否符合經主管機關備查後，每三年委託經國內認證機構認可之檢驗機構再次進行檢驗：<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合<input type="checkbox"/>未滿三年</p>	
第5座	<p>3.合格檢驗報告書：</p> <p><input type="checkbox"/>有，符合之國家標準為_____</p> <p><input type="checkbox"/>無</p> <p>前次檢驗日期：___年___月___日</p> <p>最近一次檢驗日期：___年___月___日</p> <p>是否符合經主管機關備查後，每三年委託經國內認證機構認可之檢驗機構再次進行檢驗：<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合<input type="checkbox"/>未滿三年</p>	

第6座	<p>3.合格檢驗報告書： <input type="checkbox"/>有，符合之國家標準為_____</p> <p><input type="checkbox"/>無 前次檢驗日期：___年___月___日 最近一次檢驗日期：___年___月___日 是否符合經主管機關備查後，每三年委託經國內認證機構認可之檢驗機構再次進行檢驗：<input type="checkbox"/>符合<input type="checkbox"/>不符合<input type="checkbox"/>未滿三年</p>		
<p>4. 是否投保公共意外責任險：<input type="checkbox"/>有；投保金額為：_____元 <input type="checkbox"/>無</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>無需提供（政府部門附設遊戲場設施無收費者） 投保公共意外責任險之額度，是否符合中央法規或當地強制投保公共意外責任險自治條例之最低投保金額：<input type="checkbox"/>是 <input type="checkbox"/>否</p>			
<p>5. 管理人員是否參加講習（或訓練）：<input checked="" type="checkbox"/>有 <input type="checkbox"/>無 管理人員研習證書：<input checked="" type="checkbox"/>有，提供正本或影本 <input type="checkbox"/>無</p>			
<p>6. 定期從事檢查、維護保養並記錄自主檢查表：<input checked="" type="checkbox"/>定期 <input type="checkbox"/>不定期 <input type="checkbox"/>無紀錄 <input type="checkbox"/>紀錄不完整，主要缺漏：_____</p>			
<p>7. 遊戲場設施（遊戲設施本體、鋪面、其他設施） 抽查項目：_遊戲設施本體_與自主檢查表檢查結果： <input checked="" type="checkbox"/>全部符合<input type="checkbox"/>部分符合，不符合部分：_____</p> <p><input type="checkbox"/>全部不符合</p>		遊樂王國更新已發包，待完工後、檢驗合格後報核。	
8.其他			
三、目的事業主管機關檢查項目		檢核單位	備註
1.建築物安全檢查簽證及申報： <input type="checkbox"/> 依規定申報 <input type="checkbox"/> 未依規定申報 <input type="checkbox"/> 依規定免申報 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外遊戲場設施不適用		建管工務機關	戶外遊戲場設施不適用
2.避難逃生路線圖、緊急出口及逃生動線指引： <input type="checkbox"/> 清楚 <input type="checkbox"/> 不清楚 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外遊戲場設施不適用			
3.安全門（梯）及樓梯通道： <input type="checkbox"/> 暢通無阻礙 <input type="checkbox"/> 有堆積物阻礙 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外遊戲場設施不適用			
4.消防安全設備： <input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 不符合（註明：_____） <input checked="" type="checkbox"/> 依規定免設消防安全設備		消防機關	戶外遊戲場設施不適用
5.消防安全設備檢修申報： <input type="checkbox"/> 符合（註明：_____）依規定申報 <input type="checkbox"/> 不符合（註明：_____）未依規定申報 <input checked="" type="checkbox"/> 依規定免申報			
6.防火管理執行情形： <input type="checkbox"/> 符合（註明：_____）依規定辦理 <input type="checkbox"/> 不符合（註明：_____）未依規定辦理 <input checked="" type="checkbox"/> 依規定免辦理防火管理			
7.是否使用防焰物品： <input type="checkbox"/> 符合（註明：_____）依規定辦理 <input type="checkbox"/> 不符合（註明：_____）未依規定 <input checked="" type="checkbox"/> 依規定免設防焰物品			

8. 空調或通風設備 (適用於室內遊戲場): <input type="checkbox"/> 設備有包含通風換氣功能並啟動, 保持空間適當之溫濕度 <input type="checkbox"/> 進風口、出風口及過濾網暢通乾淨 <input type="checkbox"/> 送風機無霉味、化學物質味或其他異味 <input type="checkbox"/> 系統運轉無異音或震動 <input type="checkbox"/> 通風口保持清潔, 並設置防止病媒侵入設施 <input type="checkbox"/> 有定期檢查及保養清潔通風管道 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外遊戲場設施不適用		環保衛生機關	戶外遊戲場設施不適用
9. 室內兒童遊戲場設有基本急救箱配備: <input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 <input checked="" type="checkbox"/> 戶外遊戲場設施不適用		衛生機關	戶外遊戲場設施不適用
10. 環境消毒: <input checked="" type="checkbox"/> 定期消毒並製作紀錄 <input type="checkbox"/> 無定期消毒 <input type="checkbox"/> 戶外遊戲場設施不適用			
11. 遊戲場入口處或周邊應設置洗手設備, 或提供手部消毒液或張貼提醒洗手之公告。 洗手措施: <input checked="" type="checkbox"/> 設置洗手設備 <input type="checkbox"/> 提供手部消毒液 <input checked="" type="checkbox"/> 張貼提醒洗手之公告 (以上得複選) <input type="checkbox"/> 無 洗手措施設置情形: <input checked="" type="checkbox"/> 良好 <input type="checkbox"/> 位置不明顯 <input type="checkbox"/> 公告內容模糊不清			
12. 其他:			
受稽查學校 (單位主管)		受稽查學校 (校長)	
稽查人員 簽名		臺北市府教育局 核章欄	

填表說明:

一、備查日期及文號: 政府部門附設遊戲場設施, 毋須送主管機關備查者 (如公園附設遊戲場設施), 請填寫驗收日期, 其餘請依據主管機關同意備查函填寫。

二、目的事業主管機關檢查項目中1.2.3.由建管、工務負責; 4.5.6.7.由消防機關負責; 8.由環保、衛生機關負責; 9.10.11.由衛生機關負責。

三、目的事業主管機關檢查項目7.防焰物品包括地毯、窗簾、布幕及展示用廣告板等項。

四、目的事業主管機關檢查項目10.消毒液配置方法及名詞定義如下:

(1) 室內遊戲設施可採用稀釋至500ppm之含氯漂白水或其他具檢驗報告可證實對腸病毒有效之消毒產品, 每日至少消毒一次, 並請工作人員口述或操作正確配製500ppm之含氯漂白水及其他消毒產品之方法; 或採用紫外線燈照射, 並依照管制程序正確使用。

(2) 500 ppm 含氯漂白水消毒之名詞定義及注意事項:

a. ppm: 為 parts per million (百萬分率) 之縮寫, 500 ppm 表示為百萬分之五百, 即0.05%。

b. 配製方法: 應於通風良好之處進行配製, 並視需要配戴目鏡、口罩、橡膠手套或防水圍

裙等防護衣物，原則上以清水將市售含氯漂白水（濃度一般在5至6%）稀釋100倍即可做為消毒之用，例如可取10 c.c.市售漂白水加入1公升之自來水，亦得視所取得之漂白水濃度調整稀釋比例。

(3)如所稽查之場所係選用其他對腸病毒有效之消毒產品時，應請工作人員提供該產品之檢驗報告及使用說明，並據以檢視其是否能正確口述或操作相關配製及使用流程。

五、未列舉之項目於其他欄簽註。

